Disqueuses I 118
AGS 125 AV - AGP 125 AV
AGP 230 AV - AGP 230 MB

Rainureuses I 120
D60 – D90

Aspirateurs I 122
AC 1625 - AC 1630
AC 1630 PM - AC 1630 PH
SG 125E - DWS 225

Surfaceuses I 124
SG 125E - DWS 225

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

DISQUEUSES

Page 150

AGS 125AV

Page 150

AGP 125AV

Page 151

AGP 230AV

Page 151

AGP 230MB

	AGS 125AV	AGP 125AV	AGP 230AV	AGP 230MB
Poids (kg)	1,7	2	5,2	6,5
Puissance (W)	1050	1400	2400	2400
Vitesse (trs/mn)	12000	11000	6500	6500
Ø disque (mm)	Ø 125	Ø 125	Ø 230	Ø 230
Ø alésage (mm)	Ø 22,2	Ø 22,2	Ø 22,2	Ø 22,2

RAINUREUSES

Page 152

D 60

Page 153

D 90

	D 60	D 90
Poids (kg)	4,6	6,5
Puissance (W)	1600	2500
Vitesse (trs/mn)	6000 à vide	6700 à vide
Fraises	Ø 140	Ø 150
Largeur de coupe	Profondeur 40 mm Largeur 35 mm	Profondeur 50 mm Largeur 46,5 mm

ASPIRATEURS

Page 154-155

Aspirateurs AC 1625 / AC 1630P (M)

SURFACEUSES

Page 156

Ponçeuse béton SPIT SG 125E

Page 157

Ponçeuse murale SPIT DWS 225

	Aspirateurs AC 1625 / AC 1630P (M)		Ponçeuse béton SPIT SG 125E	Ponçeuse murale SPIT DWS 225
Poids (kg)	12,5	14,8	5,5	4,6
Puissance (W)	1600		1800	550
Capacité	25 litres ou 50 litres	32 litres		
Vitesse (trs/mn)			10000	650 - 1600
Ø disque (mm)			Ø 125	Ø 225

LE CHOIX DU PROFESSIONNEL

DISQUES DIAMANT A DÉCOUPER

● = convient parfaitement
◗ = peut convenir

		Béton Béton armé	Béton cellulaire	Parpaing	Carreau céramique	Marbre	Brique pleine	Tuile	Acier / PVC	Bois
										
XTREME	XTREME CONCRETE	●	◗	●	◗	◗	●	●		
XTREME	XTREME UNIVERSAL	●	●	●	◗	◗	●	●		
SILVER	SILVER TURBO T	◗	◗	◗	●	●	◗	●		
SILVER	CERAMIC SILVER				●	◗		◗		
SILVER	SILVER MULTIMAT	◗	◗	◗		◗	●	◗	●	●

DISQUES DIAMANT À SURFACER

● = convient parfaitement
◗ = peut convenir

		Béton Béton armé	Brique pleine	Béton abrasif / Chape	Peinture / Colle de ciment
PENTASURF	**PENTASURF UNIVESAL** BÉTON TOUS TRAVAUX	●	●	◗	
PENTASURF	**PENTASURF FINISHING** BÉTON FINITION	●	●	●	
PENTASURF	**PENTASURF AGGRESSIVE** BETON DEGROSSISSAGE	●	●	●	
PENTASURF	**PENTASURF ABRESIVE** ABRASIFS TOUS TRAVAUX 	◗	●	●	
PENTASURF	**PENTASURF COATING** REVÊTEMENTS SOL				●

AGS 125AV
DISQUEUSE LÉGÈRE 1050 W

AVANTAGES

- Légère, compacte et très confortable
- Equipée d'un interrupteur de sécurité SPIT AGS 125AV
- Livré avec disque diamant Xtreme Concrete

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	125 mm
Puissance:	1050 W
Vitesse de rotation à vide:	12000 trs/min
Poids net:	1,70 kg
Connection:	M14
Longueur câble:	3,5 m
Vibration:	3 m/s²

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
640067	DISQUEUSE AGS 125AV EN COFFRET-1050W (INCL. 1 DISQUE EXTREME TITAN)
640068	DISQUEUSE AGS 125AV EN COFFRET-1050W (INCL.10 DISQUES ABRASIFS)

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610091	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE	Unité	1
610101	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - XTREME UNIVERSAL	Unité	1
610213	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - SILVER MULTIMAT	Unité	1
610199	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - SILVER TURBO T	Unité	1
610061	DISQUE SILVER CERAMIC D.125/22.2 MM	Unité	1
620100	PACK Ø125 / 22.2 MM (B.3 MM) ABRASIFS	Unité	10

610091 610101 610213 610199 610061 620100

FORAGE DE TUILE ET PIERRE NATURELLE

Code	Désignation	Longueur (mm)	Cond.	Quantité
620950	CERAMIC DRILL 6 MM	66	Unité	1
620952	CERAMIC DRILL 8 MM	67	Unité	1
620954	CERAMIC DRILL 10 MM	68	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620085	GUIDE FORET DIAMANT CERAMIC	Unité	1

DISQUEUSE AGP 125AV 1400 W
DISQUEUSE LÉGÈRE 1400 W

AVANTAGES

- Sécurité renforcée (pas de redémarrage en cas de coupure de courant, contrôle électronique de la vitesse, démarrage progressif)
- Carter de protection cranté orientable sans outils (breveté)
- Poignée anti-vibration orientable
- Protection du roulement contre la poussière (breveté)

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	125 mm
Puissance:	1400 W
Vitesse de rotation à vide:	11000 trs/min
Poids net:	2,00 kg
Connection:	M14
Longueur câble:	4 m
Vibration:	3,5 m/s²

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
640059	DISQUEUSE AGP 125 AV EN COFFRET- 1400W (INCL. 1DISQUE ABRASIF)

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610091	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE	Unité	1
610101	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - XTREME UNIVERSAL	Unité	1
610213	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - SILVER MULTIMAT	Unité	1
610199	DISQUE DIAMANT Ø125 / 22.2 MM - SILVER TURBO T	Unité	1
610061	DISQUE SILVER CERAMIC D.125/22.2 MM	Unité	1
620100	PACK Ø125 / 22.2 MM (B.3 MM) ABRASIFS	Unité	10

610091 610101 610213 610199 610061 620100

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610515	PENTASURF Ø125 BETON TRAVAUX DE DEGROSSISSAGE	Unité	1
610516	PENTASURF Ø125 BETON TOUS TRAVAUX	Unité	1
610517	PENTASURF Ø125 BETON TRAVAUX DE FINITION	Unité	1
610519	PENTASURF Ø125 MAT. ABRASIFS TOUS TRAVAUX	Unité	1
610518	PENTASURF Ø125 SPECIAL REVETEMENTS DE SOL	Unité	1

610515 610516 610517 610519 610518

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610983	CARTER ASPIRATIONSDH 125	Unité	1
610982	CARTER ASPIRATION SGH125 MAN.	Unité	1

610983 610982

AGP 230AV 230 MM 2400 W

DISQUEUSE 2400 W

AVANTAGES

- Poignée avant anti-vibration orientable
- Démarrage progressif
- Poignée orientable sans outil

640058

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	230 mm
Puissance:	2400 W
Vitesse de rotation à vide:	6500 trs/min
Poids net:	5,20 kg
Connection:	M14
Longueur câble:	5 m
Vibration:	4,5 m/s²

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
640058	DISQUEUSE AGP 230 AV- 2400W

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610096	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE	Unité	1
610196	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE SILENT (GELUIDSARM)	Unité	1
610103	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - XTREME UNIVERSAL	Unité	1

610096 610196 610103

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610214	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - SILVER MULTIMAT	Unité	1
610039	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - SILVER TURBO T	Unité	1
610064	DISQUE SILVER CERAMIC D.230/22.2 MM	Unité	1

610214 610039 610064

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610473	DISQUE DIASURF2 D.180 BÉTON	Unité	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610980	CAPOT D'ASPIRATION SGH180 + CHARBONS	Unité	1
610999	CAPOT D'ASPIRATION SDH230	Unité	1

610980 610999

AGP 230MB 230 MM 2400 W

DISQUEUSE DIAMANT DISQUES 230 MM 2400 W AVEC FREIN MOTEUR

AVANTAGES

- Frein moteur électromécanique
- Démarrage progressif / limiteur start-up
- Carter de protection orientable sans outil
- Système de fixation rapide du disque

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	230 mm
Puissance:	2400 W
Vitesse de rotation à vide:	6500 trs/min
Poids net:	6,50 kg
Connection:	M14
Longueur câble:	4 m
Vibration:	3,5 m/s²

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
654981	DISQUEUSE AGP 230MB AVEC FREIN

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610096	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE	Unité	1
610196	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE SILENT (GELUIDSARM)	Unité	1
610103	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - XTREME UNIVERSAL	Unité	1

610096 610196 610103

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610214	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - SILVER MULTIMAT	Unité	1
610039	DISQUE DIAMANT Ø230 / 22.2 MM - SILVER TURBO T	Unité	1
610064	DISQUE SILVER CERAMIC D.230/22.2 MM	Unité	1

610214 610039 610064

D 60

RAINUREUSE DIAMANT DISQUES 140MM 1600 W

AVANTAGES

- Dia Quick : Changement de disques facile et rapide (pas besoin de clé)
- Machine compacte et légère
- Diamètre de disque de140 mm.
- Sans poussière en combinaison avec l'aspirateur Spit AC 1630P M (testé par une institution de test renommée)
- Position des disques à l'avant de la machine pour accès plus près du plafond ou dans les coins
- Réglage de profondeur facile, pas besoin de clé
- Poignée réglable (idéal pour p.ex. applications plafonds).
- Plaque de base amovible, pas de poussière à chaque réglage de profondeur
- Idéal pour les électriciens

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	140 mm
Puissance:	1600 W
Vitesse de rotation à vide:	6000 trs/min
Poids net:	4,60 kg
Longueur câble:	5 m

CONTENU DU COFFRET

- Rainureuse D60
- 2 disques XTREME UNIVERSEL D.140
- 1 burin
- Manuel d'utilisation

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
811223	RAINUREUSE D60 (INCL. 2 DISQUES XTREME UNIVERSAL Ø140MM)

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610093	DISQUE DIAMANT Ø140 / 22.2 MM - XTREME UNIVERSAL (SET)	Unité	1
610059	DISQUE DIAMANT Ø140 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE (SET)	Unité	1
610034	DISQUE DIAMANT Ø140 / 22.2 MM - SILVER TURBO (SET)	Unité	1

610093

610059

610034

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620912	ASPIRATEUR AC 1625	Unité	1
620913	ASPIRATEUR AC 1630P	Unité	1
620914	ASPIRATEUR AC 1630PM	Unité	1
620920	ASPIRATEUR AC 1630PMH	Unité	1

610912

610913

610914

620920

D 90

RAINUREUSE DIAMANT DISQUES 150MM 2500 W

AVANTAGES

- Rainureuse très puissante et rapide
- Découpe dans les matériaux les plus durs et le béton armé.
- Idéal pour les travaux intensifs et lourds.
- Idéal pour les entrepreneurs et les installateurs.
- Découpe jusqu'à 50 mm de profondeur.
- Sans poussière en combinaison avec l'aspirateur Spit AC 1630P M (testé par une institution renommée)
- Réglage de profondeur facile, pas besoin de clé

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	150 mm
Puissance:	2500 W
Vitesse de rotation à vide:	6700 trs/min
Poids net:	6,50 kg
Longueur câble:	5 m

CONTENU DU COFFRET

- Rainureuse D90
- 2 disques XTREME BETON D.150
- 1 burin
- Manuel d'utilisation

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
811245	RAINUREUSE D90 + 2 DISQ XTREM BETON D.150

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610063	DISQUE DIAMANT Ø150 / 22.2 MM - XTREME CONCRETE (SET)	Unité	1
610197	DISQUE DIAMANT Ø150 / 22.2 MM - XTREME UNIVERSAL (SET)	Unité	1
610035	DISQUE DIAMANT Ø150 / 22.2 MM - SILVER TURBO T (SET)	Unité	1

610063

610197

610035

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620912	ASPIRATEUR AC 1625	Unité	1
620913	ASPIRATEUR AC 1630P	Unité	1
620914	ASPIRATEUR AC 1630PM	Unité	1
620920	ASPIRATEUR AC 1630PMH	Unité	1

610912

610913

610914

620920

DIASLOT

DISQUE DIAMANT QUI RAINURE EN UN SEUL PASSAGE

AVANTAGES

- 3 disques pour 3 largeurs de rainure différente : 8 mm (1 disque) / 18 mm (2 disques) / 30 mm (3 disques)

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610290	PACK DISQUES DIASLOT D.150	Unité	1

AC 1625
ASPIRATEUR POUSSIÈRES ET EAU

AVANTAGES

- Auto Clean: nettoyage automatique des filtres par vibrations après 2 min. de travail
- Tuyau flexible antistatique (5 m)
- Cuve de 25L (50l en option)
- Très compact et très stable
- 8 m de câble en caoutchouc

DONNÉES TECHNIQUES

Contenu:	25 l
Puissance:	1600 W
Poids net:	12,50 kg
Longueur tuyau:	5 m
Longueur câble:	8 m

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620912	ASPIRATEUR AC 1625
620915	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASPIRATEURAC1625

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
644030	KIT ACCESSOIRES (CONTENU: ADAPTATEUR + RACLETTE EAU / BROSSE POUSSIÈRE, POIGNÉE COUDÉE, 2 TUBES RALLONGES)	Unité	1
054117	SYSTEME DUSTER PRO RECUPERATEUR DE POUSSIERE	Unité	10
644003	CUVE 50 L AC 1625	Unité	1
644004	FLEXIBLE ASPIRATEUR (5M)	Unité	1
620922	SAC À POUSSIÈRE SYNTHÉTIQUE 5 PIÈCES	Unité	1
644006	SET 2 FILTRES	Unité	1

644030

054117

644004

620922

644003

AC 1630P
ASPIRATEUR POUSSIÈRES ET EAU

AVANTAGES

- Auto Clean: nettoyage automatique des filtres par vibrations après 2 min. cumulées d'aspiration
- Permanent-clean: nettoyage du filtre pendant l'aspiration
- Tuyau flexible antistatique (5 m)
- Très compact et très stable
- Grandes roues robustes
- Cuve solide avec double paroi – 32 L

DONNÉES TECHNIQUES

Contenu:	32 l
Puissance:	1600 W
Poids net:	14,80 kg
Longueur tuyau:	5 m
Longueur câble:	8 m

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620913	ASPIRATEUR AC 1630P
620916	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASPI AC1630P

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
644030	KIT ACCESSOIRES (CONTENU: ADAPTATEUR + RACLETTE EAU / BROSSE POUSSIÈRE, POIGNÉE COUDÉE, 2 TUBES RALLONGES)	Unité	1
054117	SYSTEME DUSTER PRO RECUPERATEUR DE POUSSIERE	Unité	10
644004	FLEXIBLE ASPIRATEUR (5M)	Unité	1
620922	SAC À POUSSIÈRE SYNTHÉTIQUE 5 PIÈCES	Unité	1
620911	SACS À POUSSIÈRES «CLASSE M &H»	Unité	1
644006	SET 2 FILTRES	Unité	1

644030

054117

644004

620922

AC 1630PM
ASPIRATEUR POUSSIÈRES ET EAU

AVANTAGES

- Tuyau flexible antistatique (5 m)
- Très compact et très stable
- Cuve solide avec double paroi – 32 L.
- Filtres toujours propres, force d'aspiration maximale
- Commutateur spécial pour le réglage du courant atmosphérique.
- Conforme aux directives Européennes en vigueur pour les matériaux de quartz (EN6033569).
- Nettoyage continu des filtres

DONNÉES TECHNIQUES

Contenu:	32 l
Puissance:	1600 W
Poids net:	14,80 kg
Longueur tuyau:	5 m
Longueur câble:	8 m

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620914	ASPIRATEUR AC 1630PM
620920	ASPIRATEUR AC 1630PH

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
644030	KIT ACCESSOIRES (CONTENU: ADAPTATEUR + RACLETTE EAU / BROSSE POUSSIÈRE, POIGNÉE COUDÉE, 2 TUBES RALLONGES)	Unité	1
054117	SYSTEME DUSTER PRO RECUPERATEUR DE POUSSIERE	Unité	10
644004	FLEXIBLE ASPIRATEUR (5M)	Unité	1
620922	SAC À POUSSIÈRE SYNTHÉTIQUE 5 PIÈCES	Unité	1
644006	SET 2 FILTRES AC 1600	Unité	1
620911	SACS À POUSSIÈRES «CLASSE M &H»	Unité	1
654699	FILTRE HEPA	Unité	1

644030

054117

644004

620922

620911

SG 125E

SURFACEUSE BÉTON 1800 W

AVANTAGES

- Très pratique d'utilisation
- Balance optimale, poignée silent-bloc
- Ponçage le long et au ras des murs grâce au carter amovible
- Travail sans poussière avec l'aspirateur SPIT AC 1630P
- Système anti-vibration
- Adapté pour le travail intensif et lourd
- Témoin lumineux pour éviter la surchauffe du moteur

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	125 mm
Puissance:	1800 W
Vitesse de rotation à vide:	10000 trs/min
Poids net:	5,50 kg
Connection:	M14
Longueur câble:	5 m

CONTENU DU COFFRET

- Surfaçeuse SG 125E
- Clé à double broche
- Clé plate de 32 mm
- Segment de la coiffe poussière
- 1 Pentasurf 610516
- Malette plastique
- Manuel d'utilisation

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620809	SURFACEUSE DWS225 VERSION LONGUE

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
610515	DISQUE PENTASURF D.125 BÉTON TRAVAUX DE DEGROSSISSAGE	Unité	1
610516	DISQUE PENTASURF D.125 BÉTON TOUS TRAVAUX	Unité	1
610517	DISQUE PENTASURF D.125 BÉTON TRAVAUX DE FINITION	Unité	1
610519	DISQUE PENTASURF D.125 MAT. ABRASIFS TOUS TRAVAUX	Unité	1
610518	DISQUE PENTASURF D.125 SPECIAL REVETEMENTS DE SOL	Unité	1

610515

610516

610517

610519

610518

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620913	ASPIRATEUR AC 1630P	Unité	1
620914	ASPIRATEUR AC 1630PM	Unité	1
620920	ASPIRATEUR AC 1630PH	Unité	1

620913

620914

620920

DWS 225
PONCEUSE MURALE 550W

AVANTAGES

- La longueur de la colonne permet d'accéder facilement aux plafonds élevés et aux murs hauts sans échelle
- Tête rotative pour une finition parfaite
- La répartition optimale du poids entre la tête et le moteur permet une utilisation longue durée
- Bonne aspiration des poussières avec l'aspirateur SPIT AC 1630P ou AC 1630 PM
- Utilisation de toiles abrasives: durée de vie plus longue par rapport au papier abrasif
- Diverses toiles ou papiers abrasifs disponibles pour les différentes finitions

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre:	225 mm
Puissance:	550 W
Vitesse de rotation à vide:	650 - 1600 trs/min
Poids net:	4,60 kg
Longueur câble:	4 m

CONTENU DU SAC

- Surfaçeuse DWS 225 avec sac de transport
- Poignée en D
- Clé Allen

EQUIPEMENTS

Code	Désignation
620790	SURFACEUSE DWS225 VERSION LONGUE
620915	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASPIRATEURAC1625
620916	PACK SURFACEUSE DWS 225 + ASPI AC1630P

CONSOMMABLES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620801	DISQUE SAND 80 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620802	DISQUE SAND 100 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620803	DISQUE SAND 120 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620804	DISQUE SAND 150 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620805	DISQUE SAND 180 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620806	DISQUE SAND 220 - 20 PIÈCES	Sachet	20

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620793	DISQUE MESH 80 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620794	DISQUE MESH 100 -20 PIÈCES	Sachet	20
620795	DISQUE MESH 120 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620796	DISQUE MESH 150 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620797	DISQUE MESH 180 - 20 PIÈCES	Sachet	20
620798	DISQUE MESH 220 - 20 PIÈCES	Sachet	20



ACCESSOIRES

Code	Désignation	Cond.	Quantité
620912	ASPIRATEUR AC 1625	Unité	1
620913	ASPIRATEUR AC 1630P	Unité	1
620914	ASPIRATEUR AC 1630PM	Unité	1

620912

620913